

SOS

SISTEMI ZA SANACIJE DIMNJAKA



SCHIEDEL
SOS



Sadržaj

Savremeni sistemi – stari dimnjaci	246
Vidna oštećenja na dimnjaku.....	247

Schiedel Prima Plus

Sanacioni sistemi od nerđajućeg lima.....	248
Prednosti i proizvodni program	249
Elementi sistema	250


Schiedel Flex Plus

Fleksibilna sanaciona cev od nerđajućeg lima	264
--	-----

Schiedel ProGasFlex

Fleksibilna instalacija cevi za lož ulje i gas	265
--	-----

Savremeni sistemi grejanja dovode u pitanje kvalitet starih dimnjaka



Moderni kotlovi za grejanje zadovoljavaju brojne zahteve.


Treba da su ekonomični, sa prihvatljivom cenom i nečujni, prilagodljivi, a ujedno da što manje zagađuju okolinu gasovima.

Savremeni kotlovi za grejanje sve te uslove ispunjavaju. U većini slučajeva stari dimnjaci ne idu u korak sa dostignućima u toj oblasti. Ugradnja novog kotla za grejanje često uslovljava **stručnu sanaciju starog dimnjaka**.

Za bilo koji način grejanja da se odlučite: kaljevu peć, ložište na drva, lož ulje ili gas, gasnu peć ili kondenzacioni kotao, sanacija dimnjaka sanacionim sistemima Schiedel pripremiće vaš dimnjak za nove izazove.

Već danas mislite na sutra!

Odgovor na značajno pitanje, koju vrstu energije koristiti u kući, mora dobro da se razmotri i da bude okrenut budućnosti.



Zadatak nije lak, ali može se rešiti, jer budućnost je u centralnom sistemu grejanja koji obuhvata i kamine, kaljeve peći, kao i solarnu energiju. S obzirom na godišnje doba potrebe za grejanjem su različite, zato je potrebna prilagodljiva kombinacija modernih sistema grejanja. Danas razmišljati o sutra, ujedno znači da smo spremni za budući privredni razvoj energetskih izvora. U oblasti obnovljivih energenata, kao što su drva i briketi, razvoj je već danas otišao tako daleko da će ti rezultati uskoro postati standard. Svi ti zahtevi ostvarljivi su pod uslovom da se dimnjak stručno sanira.

Vidna oštećenja na dimnjaku – zadnji trenutak da se nešto preduzme



Kondenzati iz gasova, **agresivne kiseline**, voda koja prodire prilikom kiše i topljenja snega za svaki dimnjak su teško iskušenje.

Kao posledica javlja se **raspad materijala**. Kada se šteta već vidi, jer je vlaga prodrla kroz zid, krajnje je vreme da se nešto preduzme.

Čista ugradnja, bez prljavštine

Sanacija dimnjaka po sistemu Schiedel počinje na krovu. Čisto, bez raskopavanja, bez prljavštine, bez ugrožavanja statičke stabilnosti vaše kuće.

Naši SOS-partneri za sanacije dimnjaka imaju dugogodišnje iskustvo, zato posao obavljaju stručno i kvalitetno. Sanacijom dimnjaka povećava se i vrednost vaše kuće, stiče se sigurnost i ugodan osećaj. Sanacija dimnjaka je za svaki objekat dobra investicija.

Čista okolina?

Savremeni način saniranja dimnjaka, uz primenu najsavremenijih tehničkih znanja, predstavlja i brigu o čistoj životnoj sredini.

Emisije štetnih materija smanjuju se na minimum, vaša kuća postaće udobna, nema loše savesti i bez zagađivanja životne okoline.


Sanacija dimnjaka koju nudi Schiedel je investicija u čistu životnu sredinu.



Schiedel Prima Plus Sanacioni sistem od nerđajućeg lima

Schiedel Prima Plus

Sanacioni sistem od nerđajućeg lima, brz – funkcionalan – povoljne cene



Schiedel Prima Plus je sanacioni sistem od visokog kvalitetnog nerđajućeg lima. Namenjen je za rad u potpritisu i natpritisu za ložišta na lož ulje i gas. Pogodan je i za ložišta na čvrsta goriva koja rade u potpritisu.

Schiedel Prima Plus izrađen je od nerđajućeg lima 1.4404, otpornog na koroziju, koji obezbeđuje zaštitu od agresivnih kiselina, koje se stvaraju prilikom kondenzacije gasova sagorevanja.

Sanacija **Schiedel Prima Plus** elementima je jednostavna i bezbedna usled sistema sastavljanja. Korišćenjem specijalnih zaptivki dimnjaka može se koristiti za natpritisak do 200 Pa i temperature do 200°C.

Elementi sanacionog sistema Prima Plus izrađeni su:

- Ø 80 – Ø 350 mm debljina lima 0,6 mm,
- Ø 400 – Ø 700 mm debljina lima 1,0 mm.


Tehnički podaci za Schiedel Prima Plus

Materijal: nerđajući lim 1.4404

Prečnik (mm)	80	100	113	130	150	180	200	230	250
Masa (kg/m)	1,2	1,6	1,7	2,0	2,3	2,8	3,1	3,6	3,9
Prečnik (mm)	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Masa (kg/m)	4,6	5,5	6,3	11,7	13,0	14,3	15,6	18,0	19,5

Obratite pažnju na naše tehničke preporuke.

Schiedel Prima Plus Prednosti i proizvodni program



Kvalitetna sanacija dimnjaka od nerđajućeg čelika

- 1 Kondenzaciona posuda sa odvodom
- 2a Priključak T komada za revizioni otvor (okrugli poklopac)
- 2b Priključak za vratanica četvorougaona
- 3a Poklopac za revizioni otvor za potpritisak
- 3b Poklopac za revizioni otvor za natpritisak
- 4a Priključak T - kratak 0°
- 4b Priključak 5° /45°
- 4c Priključak 0°
- 4d Priključak 45°
- 5a Produžetak na cev priključka
- 5b Produžetak na cev priključka dvozidni
- 6a Cev osnovna 950 mm
- 6b Cev osnovna 450 mm
- 6c Cev osnovna 200 mm
- 7 Cev sa držačima 250 mm
- 8 Distancer
- 9a Poklopac postojećeg kanala
- 9b, d Konusni nastavak/obruč za padavine
- 9c Završetak protiv padavina
- 10a/b Rešetka ventilaciona
- 11a/b Vratanica dimnjaka
- 12a/b Vratanica dimnjaka sa produžetkom
- 13a/b Pokrivna maska
- 14a/b Koleno 15°, 30° ili 45°
- 15 Obujmica za fiksiranje T komada za reviziju

Schiedel Prima Plus Elementi sanacionog sistema

→ Prečnik Ø u mm	80	100	113	120	130	140
------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

1	Posuda za kondenz sa bočnim odvodom	šifra proizvoda	606926	606927	606928	606929	606930	606931
		EAN kod		4037494146323	4037494146330	4037494146347	4037494415832	4037494146354



2	Posuda za kondenz	šifra proizvoda	606912	606913	606914	606915	606916	606917
		EAN kod		4037494490303	4037494490310	4037494490327	4037494492857	4037494490334
masa u kg		0,102	0,141	0,169	0,177	0,198	0,219	
A [mm]		60	73	73	73	73	73	



3	Postoljke za posudu za kondenz	šifra proizvoda	607634	607635	607636	607637	607638	607639
		EAN kod		4037494499047	4037494499054	4037494499061	4037494406984	4037494499078
masa u kg		0,160	0,210	0,230	0,249	0,270	0,290	
A [mm]		60	73	73	73	73	73	



4	Poklopac priključka	šifra proizvoda	606940	606941	606942	606943	606944	606945
		EAN kod		4037494152096	4037494152102	4037494152119	4037494498200	4037494152126
masa u kg		0,102	0,141	0,169	0,177	0,198	0,219	



5	Priključak za KO* 90° za PA	šifra proizvoda	607341	607342	607343	607344	607345	607346
		EAN kod		4037494146705	4037494146712	4037494146729	4037494406908	4037494146736
masa u kg		0,360	0,461	0,527	0,559	0,606	0,702	
A [mm]		283	283	283	283	283	283	
B [mm]		115	115	115	115	115	137	
C [mm]		80	100	113	120	130	140	



6	Poklopac priključka D** za čvrsto gorivo	šifra proizvoda	607395	607396	607397	607398	607399	-
		EAN kod		4037494431818	4037494431825	4037494431832	4037494431849	4037494431856
masa u kg		0,45	0,45	0,45	0,53	0,60	-	-



*KO - Kontrolni otvor. **D - Suvi režim rada.

Schiedel Prima Plus

Elementi sanacionog sistema

150	160	180	200	230	250	300	350	400
606932	606933	606934	606935	606936	606937	-	-	-
4037494146361	4037494415870	4037494146378	4037494146385	4037494146392	4037494146408	-	-	-

606918	606919	606920	606921	606922	606923	606924	606925	-
4037494490358	4037494490365	4037494490372	4037494490389	4037494490396	4037494490402	4037494490419	4037494490426	-
0,240	0,271	0,315	0,375	0,493	0,553	0,715	0,894	-
73	73	73	73	73	73	73	73	-

607640	607641	607642	607643	607644	607645	607646	607647	-
4037494499092	4037494499108	4037494499115	4037494499122	4037494499139	4037494499146	4037494499153	4037494499160	-
0,310	0,330	0,380	0,420	0,500	0,560	0,660	0,760	-
73	73	73	73	73	73	73	73	-


606946	606947	606948	606949	606950	606951	606952	606953	-
4037494152133	4037494492253	4037494152140	4037494152157	4037494152164	4037494152171	4037494152188	4037494492260	-
0,240	0,271	0,315	0,375	0,493	0,553	0,715	0,894	-


607347	607361	607362	607363	607364	607365	607366	607367	-
4037494146743	4037494492888	4037494155455	4037494155462	4037494155479	4037494155486	4037494155493	4037494492949	-
0,797	0,906	1,319	1,460	1,875	2,034	2,488	-	-
325	350	450	450	450	450	450	-	-
140	150	200	200	200	200	200	-	-
150	160	180	200	230	250	300	-	-


607400	-	-	607401	-	607402	607403	-	-
4037494431863	-	-	4037494431887	-	4037494431900	4037494431917	-	-
0,45	-	-	0,45	-	0,60	0,60	-	-


Schiedel Prima Plus Elementi sanacionog sistema


→ Prečnik Ø u mm	80	100	113	120	130	140
------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----


Poklopac priključka W*		šifra proizvoda	607404	607405	607406	607407	607408	-
7		EAN kod	5035944365866	5035944536112	5035944536129	5035944536136	5035944365873	-
		masa u kg	0,20	0,21	0,22	0,25	0,33	-

Vratanca SOS nerđajuća		šifra proizvoda	409343	409343	-	409343	409343	-
8		EAN kod	4037494267769	4037494267769	-	4037494267769	4037494267769	-
		masa u kg	1,30	1,30	-	1,30	1,30	-
		B	225	225	-	225	225	-
		H	285	285	-	285	285	-
		B1/H1	140/200	140/200	-	140/200	140/200	-

Priključak za vratanca (bez vratanca)		šifra proizvoda	-	-	606956	606957	606958	606959
9		EAN kod	-	-	403749416880	4037494498194	403749416897	403749449822
		masa u kg	-	-	0,890	0,940	1,019	1,076
		A [mm]			325	325	325	325

Vratanca sa produžetkom		šifra proizvoda	607449				
10		EAN kod	5035944624338				
		masa u kg	1,800				

Priključak LAS 60		šifra proizvoda	-	607589	607590	607591	607592	607593
11		EAN kod	-	4037494498415	4037494426852	4037494416600	4037494498422	4037494492802
		masa u kg	-	0,583	0,620	0,680	0,734	0,784
		A [mm]	-	325	325	325	325	325
		B [mm]	-	145	145	145	145	145
		C [mm]	-	70	70	85	85	95

Priključak LAS 80		šifra proizvoda	-	607603	607604	607605	607606	607607
12		EAN kod	-	4037494498514	4037494426869	4037494416594	4037494498521	4037494492772
		masa u kg	-	0,583	0,620	0,680	0,734	0,784
		A [mm]	-	325	325	325	325	325
		B [mm]	-	145	145	145	145	145
		C [mm]	-	70	70	85	85	95

*W - Mokri režim rada.

Schiedel Prima Plus

Elementi sanacionog sistema

	150	160	180	200	230	250	300	350	400
607409	-	-	607410	-	607411	607412	-	-	-
5035944365880	-	-	5035944365897	-	5035944541505	4037494152942	-	-	-
0,41	-	-	0,41	-	0,55	0,55	-	-	-

409344	-	409344	409344	409344	409344	409344	-	-
4037494267776	-	4037494267776	4037494267776	4037494267776	4037494267776	4037494267776	-	-
2,30	-	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	-	-
272	-	272	272	272	272	272	-	-
382	-	382	382	382	382	382	-	-
190/300	-	190/300	190/300	190/300	190/300	190/300	-	-

606960	606961	606962	606963	606964	606965	606966	606967	-
4037494146903	4037494490839	4037494146910	4037494146927	4037494146934	4037494146941	4037494146958	4037494490846	-
1,133	1,201	1,292	1,392	1,546	1,644	1,918	2,190	-
325	325	325	325	325	325	325	325	-

607449								
5035944624338								
1,800								

607594	607595	607596	607597	607598	607599	607600	607601	607602
4037494498439	4037494492826	4037494498446	4037494498453	4037494498460	4037494498477	4037494498484	4037494498491	4037494498507
0,834	0,884	0,985	1,086	1,212	1,340	1,593	1,844	2,113
325	325	325	325	325	325	325	325	325
145	145	145	145	145	145	145	145	145
95	95	110	120	135	145	170	195	220

607608	607609	607610	607611	607612	607613	607614	607615	607616
4037494498538	4037494492789	4037494498545	4037494498552	4037494498569	4037494498576	4037494498583	4037494498590	4037494498606
0,834	0,884	0,985	1,086	1,212	1,340	1,593	1,844	2,078
325	325	325	325	325	325	325	325	325
145	145	145	145	145	145	145	145	145
95	95	110	120	135	145	170	195	220

Schiedel Prima Plus Elementi sanacionog sistema

→ Prečnik Ø u mm	80	100	113	120	130	140
------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Priključak za kotao 0°


13



šifra proizvoda	606982	606983	606984	606985	606986	606987
EAN kod	4037494147047	4037494147054	4037494147061	4037494492833	4037494147078	4037494490952
masa u kg	0,498	0,618	0,696	0,730	0,794	0,852
A [mm]	283	283	283	283	283	283
B [mm]	118	118	118	118	118	118
C [mm]	74	84	91	94	99	104

Priključak za kotao 5°

14



šifra proizvoda	607004	607005	607006	607007	607008	607009
EAN kod	4037494490624	4037494490631	4037494490648	4037494490655	4037494490662	4037494490679
masa u kg	0,498	0,618	0,696	0,730	0,794	0,852
A [mm]	283	283	283	283	283	283
B [mm]	121	122	122	122	123	124
C [mm]	74	84	91	96	99	104

Priključak za kotao 45°

15



šifra proizvoda	607018	607019	607020	607021	607022	607023
EAN kod	4037494147221	4037494147238	4037494147245	4037494499986	4037494147252	4037494491041
masa u kg	0,574	0,728	0,835	0,981	1,063	1,154
A [mm]	283	283	283	283	325	325
B [mm]	160	170	180	180	205	210
C [mm]	133	153	168	178	188	198

Priključak za kotao T kratak 0°

16



šifra proizvoda	607341	607342	607343	607344	607345	607346
EAN kod	4037494146705	4037494146712	4037494146729	4037494406908	4037494146736	4037494492864
masa u kg	0,360	0,461	0,527	0,559	0,606	0,702
A [mm]	283	283	283	283	283	283
B [mm]	115	115	115	115	115	137
D [mm]	80	100	113	113	130	140

Nastavak za T komad

17



šifra proizvoda	607368	607369	607370	607371	607372	607373
EAN kod	4037494493014	4037494493021	4037494152959	4037494406915	4037494152966	4037494493038
masa u kg	-	-	0,328	0,343	0,372	0,398

Cev osnovna 950

18



šifra proizvoda	607032	607033	607034	607035	607036	607037
EAN kod	5035944215352	5035944215369	5035944215376	4037494406717	5035944215390	4037494491133
masa u kg	1,219	1,522	1,720	1,823	1,975	2,130
A [mm]	950	950	950	950	950	950

Schiedel Prima Plus

Elementi sanacionog sistema

150	160	180	200	230	250	300	350	400
606988	606989	606990	606991	606992	606993	606994	606995	-
4037494147085	4037494490969	4037494147092	4037494147108	4037494147115	4037494147122	4037494147139	4037494490976	-
1,005	1,131	1,534	1,697	1,923	2,090	2,475	2,843	-
325	350	450	450	450	450	450	450	-
139	350	200	200	200	200	200	200	-
109	114	124	134	144	157	182	207	-

607010	607011	607012	607013	607014	607015	607016	607017	-
4037494490686	4037494490693	4037494490709	4037494490716	4037494490723	4037494490730	4037494490747	4037494490754	-
1,005	1,131	1,534	1,697	1,923	2,090	2,475	2,843	-
325	350	450	450	450	450	450	450	-
145	158	209	210	211	212	214	216	-
109	114	124	134	156	166	196	226	-

607024	607025	607026	607027	607028	607029	607030	607031	-
4037494147269	4037494491058	4037494147276	4037494147283	4037494147290	4037494147306	4037494147313	4037494147320	-
1,256	1,423	1,922	2,170	2,542	3,232	4,366	5,084	-
325	350	450	450	450	540	617	617	-
215	235	295	305	320	375	440	465	-
213	228	258	281	313	358	418	448	-

607347	607348	607349	607350	607351	607352	607353	-	-
4037494146743	4037494492871	4037494146750	4037494146767	4037494146774	4037494146781	4037494146798	-	-
0,797	0,906	1,329	1,480	1,777	1,912	2,268	-	-
325	350	450	450	450	450	450	-	-
110	150	200	200	200	200	200	-	-
150	150	150	150	180	180	180	-	-

607374	607375	607376	607377	607378	607379	607380	-	-
4037494152973	4037494493045	4037494152980	4037494152997	4037494153000	4037494153017	4037494153024	-	-
0,423	0,450	0,536	0,588	0,665	0,717	0,845	-	-

607038	607039	607040	607041	607042	607043	607044	607045	-
5035944215413	4037494491140	5035944215437	5035944215444	5035944215451	5035944215468	5035944215475	4037494490976	-
2,279	2,433	2,732	3,035	3,488	3,792	4,548	5,295	-
950	950	950	950	950	950	950	950	-

Schiedel Prima Plus

Elementi sanacionog sistema

Prečnik Ø u mm	80	100	113	120	130	140
----------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Cev osnovna 450

18



šifra proizvoda	607060	607061	607062	607063	607064	607065
EAN kod	5035944215529	5035944215536	5035944215543	4037494406731	5035944215567	4037494491317
masa u kg	0,610	0,761	0,860	0,912	0,988	1,065
A [mm]	450	450	450	450	450	450

Cev osnovna 200

21



šifra proizvoda	607081	607082	607083	607084	607085	607086
EAN kod	5035944215697	5035944215703	5035944215710	4037494406748	5035944215734	4037494491409
masa u kg	0,305	0,381	0,430	0,456	0,494	0,533
A [mm]	200	200	200	200	200	200

Cev osnovna 200 sa držaćima

21



šifra proizvoda	607095	607096	607097	607098	607099	607100
EAN kod	4037494147405	4037494147412	4037494147429	4037494406755	4037494147436	4037494491492
masa u kg	0,331	0,407	0,456	0,480	0,520	0,558
A [mm]	200	200	200	200	200	200

Cev teleskopska sa dihtungom

22



šifra proizvoda	607123	607124	607125	607126	607127	607128
EAN kod	4037494147863	4037494147870	4037494147887	4037494406779	4037494147894	4037494491676
masa u kg	0,659	0,829	0,929	0,977	1,058	1,143
A [mm]	270 - 415	270 - 415	270 - 415	270 - 415	270 - 415	270 - 415

Koleno 15°

23



šifra proizvoda	607165	607166	607167	607168	607169	607170
EAN kod	4037494150863	4037494150870	4037494150887	4037494406793	4037494720509	4037494491850
masa u kg	0,219	0,274	0,310	0,329	0,356	0,383
A [mm]	39	39	39	39	39	39
B [mm]	87	87	87	87	87	87

Koleno 30°

24



šifra proizvoda	607179	607180	607181	607182	607183	607184
EAN kod	4037494150979	4037494150986	4037494150993	4037494406809	4037494720660	4037494491942
masa u kg	0,232	0,289	0,344	0,365	0,395	0,426
A [mm]	44	44	49	49	49	49
B [mm]	92	92	97	97	97	97

Schiedel Prima Plus

Elementi sanacionog sistema

150	160	180	200	230	250	300	350	400
607066	607067	607068	607069	607070	607071	607072	607073	-
5035944215581	4037494491324	5035944215604	5035944215611	5035944215628	5035944215635	5035944215642	4037494491331	-
1,140	1,217	1,366	1,518	1,744	1,896	2,274	2,648	-
450	450	450	450	450	450	450	450	-

607087	607088	607089	607090	607091	607092	607093	607094	-
5035944215758	4037494491416	5035944215772	5035944215789	5035944215796	5035944215802	5035944215819	4037494491423	-
0,570	0,608	0,683	0,759	0,872	0,948	1,137	1,324	-
200	200	200	200	200	200	200	200	-

607101	607102	607103	607104	607105	607106	607107	607108	-
4037494147443	4037494491508	4037494147450	4037494147467	4037494147474	4037494147481	4037494147498	4037494491515	-
0,596	0,634	0,709	0,785	0,898	0,974	1,163	1,350	-
200	200	200	200	200	200	200	200	-

607129	607130	607131	607132	607133	607134	607135	607136	-
4037494147900	4037494491683	4037494147917	4037494147924	4037494147931	4037494147948	4037494147955	4037494147962	-
1,228	1,314	1,473	1,627	1,868	2,027	2,440	2,842	-
270 - 415	270 - 415	270 - 415	270 - 415	270 - 415	270 - 415	270 - 415	270 - 415	-

607171	607172	607173	607174	607175	607176	607177	607178	-
4037494720516	4037494491867	4037494719404	4037494719411	4037494150894	4037494719428	4037494719435	4037494491874	-
0,410	0,462	0,519	0,577	0,698	0,758	0,910	1,112	-
39	44	44	44	49	49	49	54	-
87	92	92	92	97	97	97	102	-

607185	607186	607187	607188	607189	607190	607191	607192	-
4037494720677	4037494491959	4037494719480	4037494719497	4037494151006	4037494719503	4037494719510	4037494491966	-
0,456	0,511	0,574	0,668	0,802	0,872	1,137	1,324	-
49	54	54	59	64	64	74	74	-
97	102	102	107	112	112	122	122	-

Schiedel Prima Plus Elementi sanacionog sistema

→ Prečnik Ø u mm	80	100	113	120	130	140
------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Koleno 45°

24



šifra proizvoda	607206	607207	607208	607209	607210	607211
EAN kod	4037494151082	4037494151099	5035944217332	4037494406823	4037494720479	4037494492031
masa u kg	0,280	0,365	0,413	0,456	0,494	0,532
A [mm]	63	69	69	69	74	74
B [mm]	111	117	117	117	122	122

Koleno 85°

24



šifra proizvoda	607233	607234	607235	607236	607237	607238
EAN kod	4037494148402	4037494148419	4037494148426	4037494406847	4037494148433	4037494492338
masa u kg	0,360	0,472	0,533	0,593	0,642	0,709
A [mm]	107	116	116	125	125	130
B [mm]	155	164	164	173	173	178

Koleno 85° sa KO* za W**

24



šifra proizvoda	607247	607248	607249	607250	607251	607252
EAN kod	4037494148693	4037494148709	4037494148716	4037494406854	4037494148723	4037494492420
masa u kg	0,588	0,776	0,932	1,024	1,109	1,198
A [mm]	133	147	156	165	166	175
B [mm]	201	219	230	239	245	254
D [mm]	80	100	113	120	130	130

Koleno 90°

24



šifra proizvoda	607288	607289	607290	607291	607292	607293
EAN kod	4037494151174	4037494151181	4037494151198	4037494406885	4037494720530	4037494492642
masa u kg	0,366	0,472	0,573	0,607	0,658	0,709
A [mm]	112	119	132	131	131	133
B [mm]	160	167	180	179	179	181

Koleno 90° sa KO* za W**

29



šifra proizvoda	607261	607262	607263	607264	607265	607266
EAN kod	4037494148877	4037494148884	4037494148891	4037494406861	4037494148907	4037494492512
masa u kg	0,588	0,776	0,932	1,024	1,109	1,198
A [mm]	137	152	159	166	171	180
B [mm]	205	223	235	241	248	259
D [mm]	80	100	113	120	130	130

Koleno podesivo 0°-45°

30



šifra proizvoda	607220	607221	607222	607223	607224	607225
EAN kod	4037494492123	4037494492130	4037494492147	4037494406830	4037494492154	4037494492161
masa u kg	0,280	0,365	0,413	0,456	0,494	0,532
A [mm]	63	69	69	69	74	74
B [mm]	111	117	117	117	122	122

*KO - Kontrolni otvor. **W - Mokri režim rada.

Schiedel Prima Plus

Elementi sanacionog sistema

150	160	180	200	230	250	300	350	400
607212	607213	607214	607215	607216	607217	607218	607219	-
4037494716144	4037494492048	4037494719312	4037494719329	5035944217417	4037494719336	4037494719343	4037494492055	-
0,570	0,608	0,738	0,850	1,012	1,100	1,410	1,763	-
74	74	84	89	95	95	105	116	-
122	122	132	137	143	143	153	164	-

607239	607240	607241	607242	607243	607244	607245	607246	-
4037494148440	4037494492345	4037494148457	4037494148464	4037494148471	4037494148488	4037494148495	4037494492352	-
0,775	0,864	1,011	1,169	1,395	1,574	2,092	2,595	-
134	144	153	162	171	180	207	225	-
182	192	201	210	219	228	255	273	-

607253	607254	607255	607256	607257	607258	607259	607260	-
4037494148730	4037494492437	4037494148747	4037494148754	4037494148761	4037494148778	4037494148785	4037494492444	-
0,596	0,634	0,709	0,785	0,898	0,974	1,163	1,350	-
180	184	188	193	197	204	220	230	-
262	263	264	264	265	268	270	280	-
130	150	150	150	150	150	200	200	-

607294	607295	607296	607297	607298	607299	607300	607301	-
4037494720547	4037494492659	4037494719459	4037494719466	5035944221766	4037494716168	4037494716175	4037494173992	-
0,820	0,876	1,011	1,184	1,465	1,630	2,183	2,647	-
150	150	156	168	187	194	224	237	-
198	198	204	216	235	242	272	285	-

607267	607268	607269	607270	607271	607272	607273	607274	-
4037494148914	4037494492529	4037494148921	4037494148938	4037494148945	4037494148952	4037494148969	4037494492536	-
1,496	1,576	1,721	1,871	2,141	2,294	2,682	3,163	-
185	190	194	198	207	211	225	237	-
266	269	269	270	271	272	275	285	-
150	150	150	150	150	150	200	200	-

607226	607227	607228	607229	607230	607231	607232	-	-
4037494492178	4037494492185	4037494492192	4037494492208	4037494492215	4037494492222	4037494492239	-	-
0,570	0,608	0,738	0,850	1,012	1,100	1,410	-	-
74	74	84	89	95	95	105	-	-
122	122	132	137	143	143	153	-	-

Schiedel Prima Plus

Elementi sanacionog sistema

→ Prečnik Ø u mm	80	100	113	120	130	140
------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

31		šifra proizvoda	607302	607303	607304	607305	607306	607307
		EAN kod	4037494492734	4037494492741	4037494153734	4037494406892	4037494153741	4037494492758
	masa u kg	0,366	0,472	0,573	0,607	0,658	0,709	
	A [mm]	112	119	132	131	131	133	
	B [mm]	160	167	180	179	179	181	

32		šifra proizvoda	607275	607276	607277	607278	607279	607280
		EAN kod	4037494492604	4037494492611	4037494153338	4037494406878	4037494153345	4037494492628
	masa u kg	0,468	0,612	0,712	0,786	0,851	0,946	
	A [mm]	137	152	159	166	171	180	
	B [mm]	205	223	235	241	248	259	
	D [mm]	80	100	113	120	130	140	

33		šifra proizvoda	409110	409110	-	409111	409111	-
		EAN kod	4037494265819	4037494265819	-	4037494265826	4037494265826	-
	masa u kg	0,44	0,44	-	0,45	0,45	-	
	L	376	376	-	455	455	-	

34		šifra proizvoda	608860	608861	608862	-	608863	-
		EAN kod	5035944582775	5035944582782	5035944582799	-	5035944582812	-

35		šifra proizvoda	607151	607152	607153	607154	607155	607156
		EAN kod	4037494149058	4037494149065	4037494149072	4037494406786	4037494149089	4037494491768
	masa u kg	0,296	0,363	0,406	0,428	0,464	0,498	
	A [mm]	150	150	150	150	150	150	

36		šifra proizvoda	607467	607468	607469	607470	607471	607472
		EAN kod	4037494148044	4037494148051	4037494148068	4037494406960	4037494148075	4037494493519
	masa u kg	0,035	0,040	0,044	0,044	0,048	0,051	

*KO - Kontrolni otvor.

Schiedel Prima Plus

Elementi sanacionog sistema

150	160	180	200	230	250	300	350	400
607308	607309	607310	607311	607312	607313	607314	-	-
4037494153758	4037494492765	4037494153765	4037494153772	4037494153789	4037494153796	4037494153802	-	-
0,820	0,876	1,011	1,184	1,465	1,630	2,183	-	-
150	150	156	168	187	194	224	-	-
198	198	204	216	235	242	272	-	-

607281	607282	607283	607284	607285	607286	607287	-	-
4037494153352	4037494492635	4037494153369	4037494153376	4037494153383	4037494153390	4037494153406	-	-
1,032	1,112	1,257	1,407	1,646	1,804	2,201	-	-
185	190	194	198	207	211	220	-	-
266	269	269	270	271	272	272	-	-
150	150	150	150	150	150	150	-	-

409112	-	409113	409113	-	409114	409115	-	-
4037494265833	-	4037494265840	4037494265840	-	4037494265857	4037494265864	-	-
0,46	-	0,48	0,48	-	0,50	0,50	-	-
533	-	659	659	-	847	1004	-	-

608864	-	608865	608866	608867	608868	608870	608871	608872
5035944582836	-	5035944582850	5035944582867	5035944582874	5035944582881	5035944582898	5035944582904	5035944582911

607157	607158	607159	607160	607161	607162	607163	607164	-
4037494149096	4037494491775	4037494149102	4037494149119	4037494149126	4037494149133	4037494149140	4037494149157	-
0,532	0,567	0,633	0,702	0,804	0,872	1,043	1,211	-
150	150	150	150	150	150	150	150	-

607473	607474	607475	607476	607477	607478	607479	607480	-
4037494148082	4037494493526	4037494148099	4037494148105	4037494148112	4037494148129	4037494148136	4037494493533	-
0,053	0,055	0,060	0,065	0,073	0,078	0,091	0,103	-

Schiedel Prima Plus

Elementi sanacionog sistema

→	Prečnik Ø u mm	80	100	113	120	130	140	150	160
→	Prečnik Ø u mm	180	200	230	250	300	350	400	

Obrujnica sa dihtungom

37



šifra proizvoda									
EAN kod	4037494156148	4037494156155	4037494156162	4037494406977	4037494156179	4037494493601	4037494156186	4037494493618	
masa u kg	0,055	0,063	0,070	-	0,080	0,085	0,089	0,094	
šifra izdelka									
EAN kod	4037494156193	4037494156209	4037494156216	4037494156223	4037494156230	4037494493625	-	-	
masa u kg	0,104	0,113	0,127	0,137	0,161	0,183	-	-	

Obruč protiv padavina

38



šifra proizvoda	607725	607726	607727	607728	607729	607730	607731	607732	
EAN kod	4037494415474	4037494415481	4037494415498	4037494415504	4037494415528	4037494415535	4037494415542	4037494415559	
masa u kg	0,22	0,25	0,26	-	0,29	0,30	0,31	0,32	
šifra izdelka	607733	607734	607735	607736	607737	607738	607739		
EAN kod	4037494415566	4037494415573	4037494415580	4037494415597	4037494415610	4037494415627	4037494415634		
masa u kg	0,35	0,38	0,39	0,45	0,51	0,59	0,67		

Poklopac kanala

39



šifra proizvoda	409116	409116	-	409116	409117	-	409117	-
EAN kod	4037494265871	4037494265871	-	4037494265871	4037494265888	-	4037494265888	-
masa u kg	0,230	0,276	-	0,368	0,411	-	0,522	-
šifra proizvoda	409118	409118	-	409119	409119	-	-	-
EAN kod	4037494265895	4037494265895	-	4037494265901	4037494265901	-	-	-
masa u kg	0,692	0,844	-	1,231	1,663	-	-	-

Završetak protiv padavina

40



šifra proizvoda	608785	608786	-	608788	608789	608790	608791	608792
EAN kod	4037494292044	4037494292051	-	4037494292075	4037494292082	4037494292099	4037494292106	4037494292112
masa u kg	0,230	0,276	-	0,368	0,411	0,461	0,522	0,578
šifra proizvoda	608793	608794	608795	608796	608797	-	-	-
EAN kod	4037494292129	4037494292136	4037494153336	4037494292143	4037494292150	-	-	-
masa u kg	0,692	0,844	1,050	1,231	1,663	-	-	-

Skupljač isklri

41



šifra proizvoda	-	-	-	-	-	607617	607618	607619
EAN kod	-	-	-	-	-	4037494498620	4037494498637	4037494498644
masa u kg	-	-	-	-	-	0,345	0,381	0,420
šifra proizvoda	607620	607621	607622	607623	607624	607625	607626	
EAN kod	4037494498651	4037494498668	4037494498675	4037494498682	4037494498699	4037494498705	4037494498712	
masa u kg	0,500	0,558	0,731	0,843	1,12	1,445	1,812	

Rozeta EW

42



šifra proizvoda	608717	608718	-	-	608719	-	608720	-
EAN kod	4037494156100	4037494156117	-	-	4037494154373	-	4037494154380	-
masa u kg	0,24	0,26	-	-	0,30	-	0,36	-
šifra proizvoda	608721	608722	-	608723	608724	-	-	-
EAN kod	4037494154397	4037494154403	-	4037494154410	4037494154427	-	-	-
masa u kg	0,42	-	-	0,50	0,60	-	-	-

Schiedel Prima Plus

Elementi sanacionog sistema

→	Prečnik Ø u mm	80	100	113	120	130	140	150	160
→	Prečnik Ø u mm	180	200	230	250	300	350	400	

Dilatator noseći

43



šifra proizvoda	607109	607110	607111	607112	607113	607114	607115	607116
EAN kod	4037494148228	4037494148235	4037494148242	4037494406762	4037494148259	4037494491584	4037494148266	4037494491591
masa u kg	1,295	1,355	1,395	1,335	1,446	1,562	1,677	1,862
šifra proizvoda	607117	607118	607119	607120	607121	607122	-	-
EAN kod	4037494148273	4037494148280	4037494148287	4037494148303	4037494148310	4037494148327	-	-
masa u kg	2,047	2,310	2,728	3,023	3,816	4,764	-	-

Cev za merenje

44



šifra proizvoda	607679	607680	607681	607682	607683	607684	607685	607686
EAN kod	4037494403815	4037494403822	4037494403839	4037494403846	4037494403853	4037494403860	4037494403877	4037494403884
šifra proizvoda	607687	607688	607689	607690	607691	607692	-	-
EAN kod	4037494403891	4037494403907	4037494403914	4037494403921	4037494403938	4037494403945	-	-

→	Prečnik Ø u mm	80	80	80	100	100	100	113	113
→	Prečnik Ø u mm	130	130	150	150	150	160	180	180
→	Prečnik Ø u mm	180	200	200	230	250	300	-	-

Redukcija u sistemu

Prima Plus

45



TIP	0810	0811	0813	1011	1013	1015	1113	1115
šifra proizvoda	607495	607496	607497	607498	607499	607500	607501	607502
EAN kod	4037494282977	4037494282984	4037494283004	4037494283011	4037494283035	4037494283042	4037494283066	4037494283073
TIP	1315	1316	1516	1518	1520	1618	1820	1823
šifra proizvoda	607503	607504	607505	607506	607507	607508	607509	607510
EAN kod	4037494283103	4037494283110	4037494499009	4037494283127	4037494283134	4037494283141	4037494283165	40374944993816
TIP	1825	2023	2025	2325	2530	3035	-	-
šifra proizvoda	607511	607512	607513	607514	607515	607516	-	-
EAN kod	4037494283172	4037494151297	4037494283189	4037494493854	4037494283202	4037494498613	-	-

→	Prečnik Ø u mm	100	113	113	130	130	150	160	180	180
		180	200	200	230	250	250	250	300	-

Redukcija u sistemu

Prima Plus

46



TIP	1008	1108	1110	1310	1311	1513	1615	1813	1815
šifra proizvoda	607517	607518	607519	607520	607521	607522	607523	607524	607525
EAN kod	4037494493878	4037494493885	4037494282786	4037494282816	4037494282823	4037494282854	4037494282878	4037494282885	4037494282892
TIP	1816	2015	2018	2320	2518	2520	2523	3025	
šifra proizvoda	607526	607527	607528	607529	607530	607531	607532	607533	
EAN kod	4037494499030	4037494282908	4037494282915	4037494493877	4037494282946	4037494282953	4037494151280	4037494282960	

DN 1 i DN 2 su uvek unutrašnje dimenzije dimnjaka u milimetrima.

DN 1 - sa strane kotla
DN 2 - sa strane dimnjaka



→ Smer gasova sagorevanja

← Smer kondenzata

Tip redukcije	41	42	43	44
Ø DN1 (mm)				
Ø DN2 (mm)				
Sistem	80	80	80	80

Schiedel Flex Plus

Fleksibilna sanaciona cev od nerđajućeg lima

Schiedel Flex Plus

Fleksibilna sanaciona cev od nerđajućeg lima



Schiedel Flex Plus je sistem dvozičnih fleksibilnih cevi od nerđajućeg lima za sanaciju nevertikalnih sekcija dimnjaka. Izrađen je od visokokvalitetnog nerđajućeg lima 1.4404, koji je otporan na visoke temperature i agresivni kondenzat.

Sistem Schiedel Flex Plus se brzo i jednostavno ugrađuje u postojeće nevertikalne dimnjake bez većih rušenja.

Kombinuje se s elementima sanacionog sistema Prima Plus.

Osobine sistema Schiedel Flex Plus:

- za sanaciju dimnjaka,
- otporan na vlagu,
- pogodan za rad u natpritisku,
- pogodan za kondenzacione kotlove,
- mogućnost kombinovanja sa sistemom Prima Plus,
- dug vek trajanja.

Tehnička uputstva Schiedel Flex:

Sistem	Kvalitet lima	Debljina lima
Flex Plus	1.4404	2 x 0,12 mm
Flex ACL	1.4404	1 x 0,3 mm
Flex ACT	1.4432	1 x 0,4 mm

Razvrstavanje prema EN 1856 - 2:

Flex Plus	EN 1856-2 T450 N1 D Vm-L50024 G400 R00
Flex Plus	EN 1856-2 T200 P1 W Vm-L50024 O400 R00
Flex ACL	EN 1856-2 T450 N1 D Vm-L50030 G400 R00
Flex ACL	EN 1856-2 T200 P1 W Vm-L60040 G400 R00

unutrašnji Ø (mm)		080	100	110	120	130	140
spoljni Ø (mm)		086	106	116	126	136	146
unutrašnji Ø (mm)	150	160	180	200	225	250	300
spoljni Ø (mm)	156	166	186	206	231	256	306

Schiedel ProGasFlex Fleksibilna dimovodna instalacija za lož ulje i gas

Dimovodna instalacija od posebne veštačke mase za ložišta na lož ulje i gas do temperature 160°C i za delovanje u uslovima potpritiska i natpritiska. Specijalno primenljiva za krive dimnjake.



ProGasFlex je sanacioni sistem od visokokvalitetne veštačke mase, koja je otporna na agresivni kondenzat iz gasova sagorevanja. ProGasFlex izrađen je od PVDF (polivinildiflurida) bez dodatka omekšivača, stabilizatora ili sličnih primesa. Ovaj materijal hemijska industrija koristi za skladištenje ili transport veoma agresivnih materija kod visokih temperatura.

ProGasFlex cev izrađena je po najsavremenijem metodu, ne sadrži teške metale i ne korodira, a njen kvalitet je pod stalnim nadzorom.

Schiedel ProGasFlex Fleksibilna dimovodna instalacija za lož ulje i gas



Schiedel sanacioni sistem ProGasFlex sadrži u sebi mnoge prednosti i postavlja nova merila:

- **otporan na vlagu**
ProGasFlex je difuziono nepropusna. Zahvaljujući činjenici da je iz jednog komada, profesionalno zavarena, ova cev skoro da nema spojeva.
- **brza montaža**
ProGasFlex se veoma brzo ugrađuje. Ugradnja na krovu odvija se brzo i čisto.
- **univerzalan**
ProGasFlex fleksibilna cev u jednom komadu može se primeniti za sve vrste ložišta, temperature gasova sagorevanja do 160°C i u području potpritiska.
- **otporan na natpritisk**
ProGasFlex je prvenstveno odlična za grejne uređaje koji koriste ekološki čistija goriva (lož ulje, gas) i koja deluju u uslovima natpritiska.

Tehnički podaci za Schiedel ProGasFlex

Max. temperatura upotrebe:	<160 °C
Materijal:	Polivinildifluorid (PVDF)
Hrapavost:	0,005 mm
Toplotna provodljivost: PVDF:	0,19 W/m ² K

Prečnik (mm)	75	90	110	125	140	160	200	250
Unutrašnji prečnik (mm)	72	86,4	106	120,6	135	155	194,6	244
Masa (kg/m)	0,7	0,97	1,12	1,23	1,39	2,42	3,25	5,23
Spoljni prečnik (mm)	86	100,4	120	134,6	149,4	160	200	250

Od prečnika \varnothing 75 mm do \varnothing 140 mm kao savitljiv sistem.
Od prečnika \varnothing 160 mm do \varnothing 250 mm kao fiksni sistem.

Schiedel ProGasFlex Elementi sanacionog sistema

fleksibilna

Zahvaljujući fleksibilnoj cevi ProGasFlex sanacija krivih dimnjaka veoma je jednostavna.

otporna na koroziju

ProGasFlex usled PVDF plastike ne korodira.

prihvatljiva za okolinu

Zbog velike unutrašnje površine ProGasFlex omogućava kondenzaciju gasova sagorevanja i time njihovo prirodno čišćenje. Priključak na neutralizator kondenzata i odvođenje u kanalizaciju sistem čine prihvatljiv za okolinu.

dug vek trajanja

Odlična otpornost na temperaturu i starenje, a posebno na agresivne gasove sagorevanja, ProGasFlexu daju dug vek trajanja.

